




K 4 Compact + Kit limpieza tuberías

Fácil de transportar y rápida de guardar: la hidrolimpiadora K 4 Compact para limpiezas esporádicas con suciedad de intensidad media. Incluye kit para la limpieza de tuberías, asa telescópica y motor refrigerado por agua. Rendimiento en superficie de 30 m²/h. Máquina con motor refrigerado por agua.



1 Asa telescópica

- El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.



2 Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente

- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.



3 Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontal

- La manguera puede colgarse cómodamente en el panel frontal.



4 Almacenaje de accesorios integrado en el equipo

- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.



K 4 Compact + Kit limpieza tuberías

Características técnicas

Ref. de pedido.		1.637-512.0
Código EAN		4054278722238
Presión	bar	20 - máx. 130
Caudal	l/h	420
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,8
Peso sin accesorios.	kg	11
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	348 × 308 × 520

Equipamiento

Pistola de alta presión		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	6
Sistema Quick Connect en el equipo		■
Aspiración de agua		■
Filtro de agua integrado		■
Conector para mangueras de riego A3/4"		■
Manguera para limpieza de tuberías	m	7,5
Asa telescópica		■
Motor refrigerado por agua		■

■ Incluido en el equipo de serie.

K 4 COMPACT + KIT LIMPIEZA TUBERÍAS

1.637-512.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5	1	2.642-725.0						Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	■
DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5	2	2.642-728.0						La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■
Lanza pulverizadora telescópica TLA 4	3	2.644-190.0						Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio; gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	4	2.644-249.0						Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	5	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	6	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	7	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	8	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	9	2.643-239.0						Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	□
Lanza telescópica	10	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Pistolas									
Pistola G 180 Q Quick Connect	11	2.642-889.0						La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	■
Limpieza de tuberías									
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	12	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	■
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	13	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 4 COMPACT + KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 1.637-512.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	14	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Limpiadora de grandes superficies									
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	15	2.644-074.0						Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	☐
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	16	2.644-084.0						Limpiadora de superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	☐
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	17	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	☐
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	18	2.644-212.0						La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	☐
Cepillos									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	19	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 120	20	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
WB 60 cepillo blando de lavado	22	2.643-233.0						Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐
Cepillo para limpieza de llantas	23	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Cepillo de lavado	24	6.903-276.0						Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	☐
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsi6n y sistema Quick Connect									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	25	2.643-585.0						Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsi6n para trabajar sin tropezar. Conexi6n Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.


K 4 COMPACT + KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 1.637-512.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect									
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	26	2.641-721.0						Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	☐
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992									
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	27	2.643-037.0						Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect									
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	28	2.641-710.0						Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.	☐
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	29	2.641-709.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Boquilla de espuma									
Boquilla de espuma FJ 6	30	2.643-147.0						Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	31	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	32	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Varios									
SH 5, manguera de aspiración	33	2.643-100.0						Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Conjunto de chorro húmedo o de arena	34	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	35	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	36	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
Adaptador antitorción	37	2.644-257.0						El adaptador antitorción deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	☐
Kit de juntas tóricas	38	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 4 COMPACT + KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 1.637-512.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	☐
Mangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	7	2.645-318.0							☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	8	2.645-322.0							☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							☐
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal Plus	10	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector universal Plus c/aquastop	11	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.